

STOP

Na pavlar la sulvaschina

Mantuns da cumpost e pan sech nu sun nöglia pella sulvaschina. Talas funtanas da pavel ston dvantar inaccessiblas per bes-chas sulvadias.

Ûn mantun cumpost in vicinanza dal god, ùn cumpost in üert o sper ùn local gastronomic o ùn sach d'immundizchas plain pon attrar d'inviern bes-chas sulvadias in tschercha da pavel. A prüma vista para quai ùna situaziun innozain-ta. A verer plü precis, po avair quist möd da pavlar d'inviern involuntariamaing consequenzas dramaticas.

Pavel mal digeribel

Ûn mantun da cumpost, rests da pan o ùn sach d'immundizchas cun vanzadüras sun ùna spüerta da pavel attractiva pellas bes-chas. Lavadüras da chadafö e pan sun però richs da materias nutritivas e nu correspuondan perquai al pavel d'inviern natüral. Tschiervis, chavriöls, chamuotschs e capricorns drizzan lur sis-tem digestiv tenor il pavel s-chars da l'inviern. Pavel rich da materias nutritivas po chaschunar disturbis da la digestiun e stimulescha il metabo-lissem da müdar sün ùn nivel energetic plü ot. Cun quai vegnan missas our d'funziun las masüras da spargn. Il pavel chi para dad esser ùn agüd po dvantar uschè ùna trapla mortala.



Cumposts na cuvernats attiran sulvaschina
© Ilse Storch



Bes-chas rapazas grondas chi sieuan

La spüerta da pavel in vicinanza da chasas po manar cun sai eir problems cun lufs ed uors. Per-vi cha quists sieuan a lur butin fin in abitadis. Ni lufs, ni uors, ni tsviervis o chavriöls nun han pers nöglia in cumüns.

Augmaint dals accidaints da trafic

Scha las bes-chas vegnan attrattas da mantuns da cumpost in vicinanza da cumüns, daja daplü collisiuns cun veiculs. Impustüt cun blera naiv fan las bes-chas adöver dal stradun.

Privel dad epidemias per bes-cha ed uman

L'accumulaziun da sulvaschina in vicinanza da sterleras (lös da pavlar) augmainta il privel dad epidemias – per exaimpel da tuberculosa. Tuberculosa po gnir transferida tras contact direct o indirect sur il pavel da bes-cha a bes-cha (bes-cha sulvadia a bes-cha sulvadia o a bes-cha da nüez) e dafatta da bes-cha da nüez (impustüt muvel bovin) a l'uman. Las consequenzas füssan fatalas!

Che as poja far per cha bes-chas sulvadias nu rivan aint ils cumüns?

Id es important cha'ls recipiaints da cumpost sajan robusts e chi gnian cuvernats. Tsviervis e chavriöls nu rivan uschè pro'l pavel apparaint. Verifichats s'han recipiaints da cumpost serrats. Eir foss da cumpost, chaistas da cumpost o giatters da ramassamaint ston gnir cuvernats bain; ün vierchel da lain es ideal per quist intent. Implü esa bun da metter lasura ün crap. In cas da giatters da ramassamaint da metal esa bun da plajar intuorn üna taila aposta per aldümers (tud. Mistvlies).



Cumpost cuvernà correctamaing
Richtig abgedeckter Kompost
© BVM

Ulteriuras infuormaziuns sun da chattar suot:
www.stop-fuetterung.ch

STOP

Wildtier- fütterung

Komposthaufen und altes Brot sind nichts für Wildtiere. Solche Futterquellen müssen für Wildtiere unerschbar gemacht werden.

Ein Komposthaufen in der Nähe des Waldes, ein Kompost im Garten, bei einem Gastrobetrieb oder ein voller Abfallsack kann nahrungssuchende Wildtiere im Winter anlocken. Auf den ersten Blick eine harmlose Situation. Schaut man genauer hin, kann die ungewollte Winterfütterung dramatische Folgen haben.

Unbekömmliche Nahrung

Ein Komposthaufen, Brotreste oder ein Abfallsack mit Rüstabfällen sind ein lockendes Futterangebot für die Tiere. Küchenabfälle und Brot sind aber nährstoffreich und entsprechen daher nicht der natürlichen Winternahrung. Hirsche, Rehe, Gämsen und Steinböcke stellen ihr Verdauungssystem auf die karge Winternahrung ein. Nährstoffreiches Futter kann zu Verdauungsstörungen führen und veranlasst den Stoffwechsel auf ein höheres Energieniveau zu schalten. Damit werden natürliche Sparmassnahmen ausser Funktion gesetzt. Das vermeintlich helfende Futter kann so zur tödlichen Falle werden.



Nicht abgedeckter Kompost lockt Wildtiere an
© Ilse Storch



Grossraubtiere im Schlepptau

Das Futterangebot in Siedlungsnähe kann auch zu Problemen mit Wolf und Bär führen. Denn diese folgen ihrer Beute bis in Siedlungen. Weder Wölfe und Bären noch Hirsche und Rehe gehören in Dörfer.

Vermeehrt Verkehrsunfälle

Wenn die Tiere durch Komposthaufen in den Bereich der Dörfer gelockt werden, kommt es vermehrt zu Kollisionen mit Fahrzeugen. Insbesondere bei viel Schnee nutzen Tiere die Fahrbahn.

Seuchengefahr für Tier und Mensch

Die Ansammlung von Wild bei Futterstellen erhöht die Seuchengefahr – zum Beispiel von Tuberkulose. Tuberkulose kann bei Direktkontakt oder indirekt über das Futter von Tier zu Tier (Wildtier zu Wildtier oder zu Nutztier) und sogar von Nutztieren (v.a. Rindern) auf den Menschen übertragen werden. Die Folgen wären fatal!

Was kann ich tun, damit Wildtiere nicht in die Dörfer gelangen?

Wichtig ist, dass Kompostbehälter robust gebaut sind und abgedeckt werden. Hirsche und Rehe gelangen so nicht ans vermeintliche Futter. Bewährt haben sich geschlossene Kompostbehälter. Auch Kompostgruben, offene Kompostkisten oder Sammelgitter müssen abgedeckt werden; ein Holzdeckel eignet sich ideal dazu. Dieser sollte zusätzlich mit einem Stein beschwert werden. Bei einem Sammelgitter aus Metall empfiehlt sich zusätzlich eine Ummantelung mit einem Mistvlies.

Weitere Informationen:
www.stop-fuetterung.ch



Wildunfall in Siedlungsnähe
Accidaint cun sulvaschina in
vicinanza da cumün
© AJF